

Technische coördinator:

Ron Willems: 06-5117 5236 & techniek@theaterconcordia.nl

Algemeen

- De zaal heeft maximaal 174 stoelen, waarvan 92 op een los plaatsbare tribune. Afhankelijk van het aantal verkochte zitplaatsen wordt de tribune wel of niet geplaatst.
- Het licht en geluid worden bediend vanaf het regiebalkon op 2.80 meter hoogte achter in de zaal. Tenzij uitverkocht, kunnen er op verzoek geluidsplaatsen in de zaal worden gecreëerd.
- Technische vrijwilligers zijn beschikbaar voor licht- en geluidstechniek en het nodige sjouwwerk.

Laden en lossen

- Er moet ongelijkvloers worden geladen en gelost. Er zijn geen speciale voorzieningen. De afstand van de laad- en losplaats naar het toneel is 8 meter en heeft een paar drempels.
- De hoogte van het vaste podium t.o.v. zaal: + 0,90 m
- Er is één trap van ca. 1,00 meter breed van zaal naar toneel, naar keuze op links of in het midden.

Podium

- Podiummaten bruto: 8,95 m breed x 7,65 m diep x 3,95 m hoog onderkant vast grid.
- Podiummaten netto: 7,00 m breed x 6,00 m diep x 3,95 m hoog.
- Er is een rood voordoek, bediening op rechts.
- Er zijn geen friezen. Er zijn drie sets poten aan stagehaken, een zwart achterfond op rails en daarachter een witte horizon. Bediening achterfond is op rechts.
- Aan het plafond is een grid bevestigd met een stramienmaat van ca. 2,00 m bij 0,90 m.
- CEE-form 32 Ampère op links.

Overig

- Beamer Optoma X600, FullHD, 3D, 6000 Lumen, VGA & HDMI
- Losse beamer Mitsubishi XD600U, VGA & HDMI
- Piano, merk Yamaha, type C-108
- Hazer 30 m³/min.
- Internet op het techniebalkon en op het podium op links
- Er is links en rechts direct aan het podium een kleedkamer. Elke kleedkamer is geschikt voor 5 tot 7 personen en heeft eigen sanitaire voorzieningen en douchegelegenheid.

Geluid

- Mengtafel: Behringer X32 compact + 2x S16 uitbreiding
- FOH:
 - 4 x Electro-Voice EKX-12P 12 inch actieve tweeweg
 - 2 x Electro-Voice ELX200-18SP actieve 18 inch
- Monitors:
 - 4 x Electro Voice ZXA1-8 inch actieve luidsprekers
 - 2 x DAP MCM12 wedges aan een DAP Palladium P-500 (2 x 125 watt)
- 2 x CAT 7 van podium op links naar techniebalkon
- 1 x CAT 6 van halverwege zaalwand naar podium én techniebalkon

Microfoons

- 2 x Shure SM58
- 2 x Shure SM58 Beta
- 2 x Rode NT5 Matched Pair
- 2 x Sennheiser EW 135 G3 draadloze handheld microfoon
- 1 Sennheiser EW 122 G3 draadloze headset
- 6 Microfoonstatieven

Randapparatuur

- 1 Denon Professional DN-500BD MKII voor Blu-Ray, DVD, CD en USB
- 1 CD speler (Philips)
- 2 laptops
- 4 x actieve DI
- Vaste Multikabels van toneel naar balkon: XLR 10x6 links en 12x4 rechts
- Losse Multikabel XLR 12x4 15 meter
- Losse Multikabel XLR 12x4 10 meter

Licht

Lichttafel: Zero 88 FLX s48 2u

- 8 Elation KL Fresnel 6 FC RGBMA 166 Watt 11ch
- 6 ETC Coloursource Spot 15-30° RGLB 166 Watt dir 6ch
- 6 ETC Coloursource Spot jr. 25-50° RGLB 162 Watt dir 6ch
- 12 Prolights ECL minifresnel FC RGLB 70 Watt 7ch Tour
- 12 Prolights Display COB FC RGB 60 Watt 5ch
- 8 ADJ floodlight Ultra HEX Bar 6 x 10W LED RGBWA+UV 60cm breed
- 25 Martin Thrill RGB wash aan het grid als toplicht



- 9 Dimmers x 2kW aan grid voor halogeen
- 2 Dimmers x 2kW frontzij voor halogeen
- 2 Dimmerpackjes 4ch
- 1 Schakelaarpackje 4ch
- 4 800W Selecon profielspots (halogeen)
- 4 575W S4 junior zoom 25-50° (halogeen)


Alles compleet met barndoors, filterhouders, irissen, gobo-houders.

- 6 x vloerstatief
- 4 x lowhangers
- 2 x Powerdrive tot 3,00 meter.





Vrijwilligers

Theater Concordia draait op 80 vrijwilligers, behoudens de horeca. De theatertechnische crew bestaat uit 12 mannen die gek zijn op licht- en geluidstechniek. Bij elke uitvoering zijn twee mannen beschikbaar, zo nodig meer. Een aantal put uit hun privévoorraad voor extra technische facilitering met licht en geluid, daar waar nodig.





kanaal universele dmx	$\frac{37}{2}$ / $\frac{400}{400}$	12x Prolights Display COB FC RGB 60 Watt 5ch	universele kanaal dmx	$\frac{14}{138}$	8x Elation KL Fresnel 6 FC RGBMA 166 Watt 11ch
kanaal universele dmx	$\frac{25}{2}$ / $\frac{200}{200}$	12x Prolights ECL minifresnel FC RGLB 70 Watt 7ch Tour	universele kanaal dmx	$\frac{1}{035}$	6x ETC Coloursource Spot 15-30° RGLB 166 Watt dir 6ch
kanaal universele dmx	$\frac{49}{1}$ / $\frac{200}{200}$	25x Martin THRILL compact Mini LED Par 6ch	universele kanaal dmx	$\frac{11}{071}$	6x ETC Coloursource Spot jr. 25-50° RGLB 162 Watt dir 6ch
kanaal universele dmx	$\frac{19}{1}$ / $\frac{002}{002}$	12x WCD dimmer 2KW voor halogeen			

	4x 800W Selecon profielspots halogeen
	4x 575W S4 junior zoom 25-50° halogeen
	4x 650W DTS Scena Fresnel halogeen
	4x 500W CCT Minuette PC halogeen

